

ДОДАТОК

До листа департаменту соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації
10 травня 2023 року № 3525/36.01/36.05.01/2023

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

№ п/п	Найменування, адр. еса, інд. код замовника	Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за ДК 021-2015	Ідентифікатор закупівлі	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	Розмір бюджетного призначення (тис. грн)	Обґрунтування розміру бюджетного призначення	Очікувана вартість предмета закупівлі (тис. грн)	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
1.	ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ, (код ЄДРПОУ – 02770104) Київська обл., смт Борожанка, вулиця Ветеранів, 1	Дивани код згідно ДК 021-2015: 39110000-6 Сидіння, стільці та супутні вироби і частини до них	UA-2024-11-05-011123-а	Технічні вимоги для забезпечення якості, функціональності та безпеки диванчика, призначеного для громадських просторів. Модель складається з коробу з ДСП, оббитого сірим покриттям з -шкірзам, з м'якими сидіннями та спинкою, а також з металевими ніжками висотою 100 мм. Використані матеріали повинні відповідати вимогам до зносостійкості, пожежної безпеки та екологічності, затвердженим чинним законодавством України та стандартами для меблів громадського використання. 1. Матеріали Короб з ДСП (деревинно-стружкова плита): ДСП має відповідати ДСТУ EN 312:2019 та мати сертифікат якості. Клас емісії формальдегідів – E1 або нижче, що забезпечує безпеку для здоров'я. Поверхня ДСП повинна бути оброблена волого- та зносостійким покриттям. Наповнювач (поролон): Щільність поролону має бути не нижче 25-35 кг/м³ для сидіння і 20 кг/м³ для спинки. Товщина поролону для сидіння – 50 мм, для бокових частин – 20 мм. Поролон повинен відповідати стандарту ДСТУ ГОСТ 19917-93 щодо пожежобезпечності. Тканина (шкірзам): Шкірзам повинен бути сертифікованою для громадського використання, відповідати вимогам до зносостійкості та легко піддаватися очищенню. Матеріал має відповідати вимогам зносостійкості (мінімум 30 000 циклів за тестом Мартиндейла). Тканина повинна мати підвищену стійкість до ультрафіолетового випромінювання, щоб запобігти вицвітання. 2. Конструкція Металева ніжка: Висота ніжок – 100 мм, матеріал – нержавіюча або порошково пофарбована сталь. Ніжки повинні мати антиковзні накладки для запобігання пошкодженню підлоги. Конструкція повинна забезпечувати стабільність і надійність виробу відповідно до вимог ГОСТ 19917-93. Спинка: М'яка спинка на металевих трубах повинна мати надійне кріплення та відповідати ергономічним стандартам. Металеві елементи повинні бути антикорозійно оброблені, відповідно до ДСТУ 9 032:2008. 3. Екологічність та гігієнічність: Диванчик повинен відповідати вимогам ДСТУ ISO 14001 щодо екологічності матеріалів. Усі матеріали мають бути гіпоалергенними та відповідати санітарно-гігієнічним нормам для громадських місць. Шкірзам повинен легко піддаватися очищенню, дезінфекції та бути стійкими до дії миючих засобів. 4. Безпека: Відповідати вимогам щодо пожежної безпеки для меблів громадського використання (ГОСТ 12.1.004-91). Конструкція не повинна мати гострих кутів та виступаючих елементів, що можуть травмувати. Витримка навантаження – не менше 120 кг для одного посадочного місця (ДСТУ Б В.2.7-210:2008).	340,6708	Закупівля здійснюється замовником на підставі потреби на 2024 рік.	340,6708	Комерційні пропозиції: ФОП Лобода Л.Ю. - 314762,50 грн ФОП Демух О.П. - 357500,00 грн ФОП Бабинець Д.І. - 349750,00 грн

Наталія МАРКІТАН

Уповноважена особа